

Technische Daten: Art.-Nr.: 350140

Wandaußenmaß: 396 x 210 + 80 cm

Bohlenstärke: 70 mm





Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!


3D-Darstellung und Grundriss

350140


























Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Teileliste 1

350140

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	70x135	4160
002		15	70x135	4160
003		2	70x135	4160
004		2	70x135	3400
005		1	70x135	3220
006		1	70x135	3220
007		2	70x68	3120
008		4	70x135	3120
009		2	70x135	3120
010		2	70x135	3120
011		2	70x135	2800
012		6	70x135	2615
013		1	70x135	2615
014		1	70x135	2615
015		2	70x135	2561
016		2	70x135	2500
017		4	70x135	2400
018		19	70x135	2300
019		1	70x58	2300
020		1	70x135	2300
021		2	70x135	1722
022		7	70x135	915
023		4	70x135	870
024		2	70x135	870
025		2	70x135	870







Teileliste 2

350140

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		7	70x135	780
027		1	70x68	745
028		1	70x68	745
029		15	70x135	745
030		13	70x135	745
031		15	70x135	585
032		2	70x135	420
033		2	70x135	420
034		8	70x135	270
035		4	70x135	200
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	68x94	3764
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	68x94	1911
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	44x94	3940
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	44x94	3764
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	44x94	2812
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	44x94	1911
HL2	HANDLAUF 	2	95x18	910
HL1	HANDLAUF 	2	95x18	820
HS1	HOLZSCHWELLE 	1	75x28	750
PF1	920 1960 PFETTEN ₂₀₀ 	3	44x145	3220
	DACHBRETTER 	58+1	113x18	2411
	FUSSBODENBRETTER 	18+1	113x28	1955
	FUSSBODENBRETTER 	18	113x28	1785
	TERRASSENBRETTER 	20+1	120x28	815
	TERRASSENBRETTER 	11	120x28	745







Teileliste 3

350140

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	ABDECKLEISTEN 	✓	15x28	23,0 lfm
	FUSSBODENLEISTEN 	✓	14x55	16,0 lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 	✓	4	18x120 2491
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58 	✓	4	18x58 2491
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95 		2	18x95 3220
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40 	✓		18x40 7,0 lfm
GS	Giebelsegment 		2	
TL70-1	T-LEISTE 70 		2	45x70 895
TL70-2	T-LEISTE 70 		2	45x70 1908
TL70-3	T-LEISTE 70 		2	45x70 1975
UP6-1	U-PROFIL 70 	✓	2	44x94 810
SA16-1	SAUNA - Bänke Zwischenstück 		1	40x300 1955
SA15-1	SAUNA - Rücklehne 		2	40x250 1860
SA02-1	SAUNA - Saunabank 50cm 		1	500x90 1355
SA01-1	SAUNA - Saunabank 60cm 		2	600x90 1955
SA11-1	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke 	✓	1	44x65 500
SA11-2	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke 	✓	2	44x65 1000
SA20-1	SAUNA - Trägleiste für Deckenisolation 	✓	4	35x35 2000
SA10-1	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke 	✓	3	30x40 600
SA10-2	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke 	✓	2	30x40 1200
	DECKENISOLATION 		2 Elemente	ca 1950x975
SA37	SAUNA - Bodenrost 		1	
SA30	SAUNA - Heizung Umbau (set 1) 		1	




Teileliste 4

350140

Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SA35	SAUNA - Kopfstütze		2		
SA36	SAUNA - Luftschieber		3		
SA2 5-1	SAUNA - Dichtungsband für Deckenisolationselemente				8,0 lfm
SH	Schlaghölzer		3		
SS023	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Saunabänke		2	M8	
KL1	Gewindestange M8		4	M8	2000
KL2	Gewindestange M8		2	M8	810
KL3	Gewindestange M8		4	M8	295
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25		12	M8	
	Befestigungsmutter M8		4	M8	
LMT01	Schlagmutter M8		2	M8	
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		348		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Abdeckleisten, Fussbodenleisten Bänke Zwischenstück, Luftschieber		102		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		14		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Heizung Umbau		8		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 U-Profil, Handlauf		16		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Fenster- und Türleisten		68		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelbretter		20		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelleisten		20		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelsegment		4		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Traufenbretter		14		
SR44	SCHRAUBEN 4.0x60 Trägleiste für Saunabänke, Rücklehne Trägleiste für Deckenisolation		62		
SR4 210	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter		144		
SR4 220	SCHRAUBEN 4.2x65 C3 28mm Terrassenbretter		186		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		68		


Teileliste 5

350140

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Stützpfeiler für Saunabänke 	10		
	FENSTER Q4 W4-S70P-04T-08000880  A58-2/W116-PT L1 18x90 L=1040mm 2x L2 18x90 L=1000mm 4x L3 18x90 L=800mm 2x ✓ Gehärtete Glas	1		
	TÜR D0-L70L-0XT-06901936  LR/D930-LT L1 18x90 L=930mm 2x L2 18x90 L=1935mm 4x ✓ DIN links	1		
	TÜR Q5 D4-S70L-56C-08401955  U1-SH/D101-LC L1 18x90 L=1080mm 2x L2 18x90 L=1955mm 4x ✓ DIN links	1		
Achtung Hinweis: wir empfehlen die Stromverkabelung für den Elektro-Saunaofen vor Verlegung von den Fußbodenbrettern durchzuführen.				
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


Wandplan 1

350140




Die Bohlen mit Lüftungöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!

Wandplan 2 350140




Die Bohlen mit Lüftungöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!




Wandplan 3

350140




Wandplan C 350140





Details 350140


Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




Details 350140




Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)




Details 350140



Details 350140




Detail 350140






18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud

Rahmenleisten
20x Wandstärke/
frame extensions
20x wall thickness/
laiendusliist
20x seina paksus

18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud




Detail 350140



B-B

Details


350140





18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud

Rahmenleisten
20x Wandstärke/
frame extensions
20x wall thickness/
laiendusliist
20x seina paksus



18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud



Details 350140



Details 350140



D-D

